

# Renault MASTER Z.E.

## Hinnad ja varustused

MASTER Z.E. hinnakiri alates 04.10.2021



VARUSTUSTASE	MUDELI KOOD	KERE	MOOTOR	KW/HJ	KÄIGUKAST	HIND (EUR)
Business	M1E-TFG 1 110FAZ	PANEL VAN 3,1t L1H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>64 990</b>
Business	M1E-TFG 1 120FAZ	PANEL VAN 3,1t L1H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>65 590</b>
Business	M1E-TFG 1 123FAZ	PANEL VAN 3,5t L1H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>71 590</b>
Business	M1E-TFG 1 220FAZ	PANEL VAN 3,1t L2H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>65 990</b>
Business	M1E-TFG 1 223FAZ	PANEL VAN 3,5t L2H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>71 990</b>
Business	M1E-TFG 1 320FAZ	PANEL VAN 3,1t L3H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>66 390</b>
Business	M1E-TFG 1 323FAZ	PANEL VAN 3,5t L3H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>72 390</b>
Business	M1E-TPC 1 210FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,1t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>64 090</b>
Business	M1E-TPC 1 213FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,5t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>70 090</b>
Business	M1E-TPC 1 310FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,1t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>64 490</b>
Business	M1E-TPC 1 313FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,5t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>70 490</b>

# Renault MASTER Z.E.

## Hinnad ja varustused

MASTER Z.E. hinnakiri alates 04.10.2021



VARUSTUSTASE	MUDELI KOOD	KERE	MOOTOR	KW/HJ	KÄIGUKAST	HIND (EUR)
Business	M1E-TCC 1C2 3FAZ	Chassis 3,5t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>70 490</b>
Business	M1E-TCC 1C3 3FAZ	Chassis 3,5t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	<b>70 990</b>



# Renault

## Tehnilised andmed



<b>AKU</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Mahtuvus (kWh)	33	33	33	33	33	33
Aku kaal (kg)	255	255	255	255	255	255
Sõiduulatus (km)	120	120	120	120	-	-
<b>KÜTUSEKULU JA SOORITUS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Tippkiirus (km/h)	100	100	100	100	80	80
<b>MASSID JA MÕÕTMED</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Pikkus (mm)	5075	5075	5575	6225	5075	5575
Laius (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Laius peeglitega (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Kõrgus (mm)	2307	2500	2499	2488	2500	2499
Teljevahe (mm)	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730
Kandevõime (kg)	1078	1050	1006	925	-	-
Max pagasiruumi maht	8	9	10.80	13	-	-



# Renault

## Tehnilised andmed



<b>KAUBARUUM</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Laius rattakoobaste vahel	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Kasutatav kõrgus	1700	1894	1894	1894	1894	1894
Maksimaalne kogupikkus	-	-	-	-	-	-
Kasutatav pikkus (maks/min)	-	-	-	-	-	-
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-	-	-	-	-	-
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-	-	-	-	-	-
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-	-	-	-	-	-
<b>KÜLGMINE LÜKANDUKS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Laius	1050	1050	1270	1270	1270	1270

# Renault

## Tehnilised andmed



<b>KÜLGMINE LÜKANDUKS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Kõrgus	1581	1780	1780	1780	1780	1780
<b>REHVID</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
Klass	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB
<b>TAGAUKS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Laius (169 mm põrandast)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Sissepääsu kõrgus	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Cargo threshold (min/max)	546/564	544/563	545/562	543/557	544/563	545/562
Minimaalne kliirens	182	182	174	172	182	174





# Renault

## Tehnilised andmed



<b>AKU</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Mahtuvus (kWh)	33	33	33	33	33	33
Aku kaal (kg)	255	255	255	255	255	255
Sõiduulatus (km)	-	-	-	-	-	-
<b>KÜTUSEKULU JA SOORITUS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Tippkiirus (km/h)	80	100	100	-	-	80
<b>MASSID JA MÕÕTMED</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Pikkus (mm)	6225	5557	6207	-	-	-
Laius (mm)	2070	2100	2100	-	-	-
Laius peeglitega (mm)	2470	2470	2470	-	-	-
Kõrgus (mm)	2488	2270	2264	-	-	-
Teljevahe (mm)	1750/1730	1750/1730	1750/1730	-	-	-
Kandevõime (kg)	-	-	-	-	-	-
Max pagasiruumi maht	-	-	-	-	-	-



# Renault

## Tehnilised andmed



<b>KAUBARUUM</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Laius rattakoobaste vahel	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Kasutatav kõrgus	1894	1894	1894	1894	1894	1894
Maksimaalne kogupikkus	-	5751	7021	7021	7021	7021
Kasutatav pikkus (maks/min)	-	3091/3313	3741/4583	3741/4583	3741/4583	3741/4583
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-	2654	2654	2654	2654	2654
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-	581/585	579/583	579/583	579/583	579/583
<b>KÜLGMINE LÜKANDUKS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Laius	1270	-	-	-	-	-

# Renault

## Tehnilised andmed



<b>KÜLGMINE LÜKANDUKS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Kõrgus	1780	-	-	-	-	-
<b>REHVID</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
Klass	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB
<b>TAGAUKS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Laius (169 mm põrandast)	1580	-	-	-	-	-
Sissepääsu kõrgus	1820	-	-	-	-	-
Cargo threshold (min/max)	543/557	-	-	-	-	-
Minimaalne kliirens	172	-	-	-	-	-

# Renault

## Tehnilised andmed



<b>MOOTOR</b>	<b>Faasirooriga asünkroonmootor</b>
Elektrimootor	Faasirooriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW/hj	57 (76)
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225
Käigukasti tüüp	Transmission with a speed reducer (single gear)
<b>AKU</b>	<b>Faasirooriga asünkroonmootor</b>
Aku tüüp	Liitium-ioon aku
Kogupinge (V)	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33
Aku kaal (kg)	255

# Renault

## Tehnilised andmed



<b>AKU</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Sõiduulatus (km)	-
<b>KÜTUSEKULU JA SOORITUS</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Tippkiirus (km/h)	80
<b>MASSID JA MÕÖTMED</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Pikkus (mm)	-
Laius (mm)	-
Laius peeglitega (mm)	-
Kõrgus (mm)	-
Teljevahe (mm)	-
Kandevõime (kg)	-
Max pagasiruumi maht	-
Minimaalne kliirens	166



<b>LAADIMISSÜSTEEM</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Standard	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)
Alternatiivne	220V tavaline pistikupesa
Laadimisaeg	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h
<b>KAUBARUUM</b>	<b>Faasirootoriga asünkroonmootor</b>
Kasutatav pikkus	-
Kasutatav pikkus - 1.1 m	-
Kasutatav laius	1765
Laius rattakoobaste vahel	1380

# Renault

## Tehnilised andmed



<b>KAUBARUUM</b>	<b>Faasirooriga asünkroonmootor</b>
Kasutatav kõrgus	1894
Maksimaalne kogupikkus	7021
Kasutatav pikkus (maks/min)	3741/4583
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	2170/2350
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	2654
Ukseläve kõrgus (min/maks)	579/583
<b>KÜLGMINE LÜKANDUKS</b>	<b>Faasirooriga asünkroonmootor</b>
Laius	-
Kõrgus	-
<b>REHVID</b>	<b>Faasirooriga asünkroonmootor</b>
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
Klass	B/B/71 dB



# Renault

## Tehnilised andmed



<b>TAGAUKS</b>	<b>Faasirooriga asünkroonmootor</b>
Laius (169 mm pörandast)	-
Sissepääsu kõrgus	-
Cargo threshold (min/max)	-
Minimaalne kliirens	-

# Renault MASTER Z.E.

## Varustus



<b>Interjäär</b>		<b>Business</b>
Tekstiilist istmekatted Kaleido	DRAP01	•
Tekstiilist istmekatted Kompo	DRAP07	120 €
Vinüül istmekatted	SIMIO3	90 €
<b>VÄRVID</b>		<b>Business</b>
Valge tavavärv MINERAL	QNG	0 €
Hall tavavärv URBAN	KPW	0 €
Oranž tavavärv ORANGE	031	0 €
Sinine tavavärv CARIBBEAN	423	0 €
Punane tavavärv BRIGHT	719	0 €
Sinine tavavärv PERSIAN	RNQ	0 €
Kollane tavavärv LEMON	396	0 €
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE	J47	570 €
Hall metallikvärv STAR	KNH	570 €
Must metallikvärv PEARL	676	570 €
<b>VÄLIMUS</b>		<b>Business</b>
180° avanevad akendeta tagauksed	DTB180	●
270° avanevad akendeta tagauksed	DTB270	●
Z.E. kleebised	DECA02	0 €
16" terasveljed	RTOL16	•
Mini ilukilbid	ENJO01	•
Maksi ilukilbid	ENJO02	70 €

# Renault MASTER Z.E.

## Varustus



<b>VÄLIMUS</b>		<b>Business</b>
Esirataste porikaitsmed	BAVAVT	40 €
Esi- ja tagarataste porikaitsmed	CHLAP	60 €
<b>SALONGI DISAIN</b>		<b>Business</b>
Käetoega juhiiste	ACCAV	•
Reguleeritava seljatoega juhiiste	CORMA1	•
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste	COLOMB	80 €
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoega (seljatoes pööratav laud), ilma panipaigata	BQBUR3	•
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoega (seljatoes pööratav laud), panipaigaga (välistab SIMIO3)	BQBUR4	140 €
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste	PARMA1	30 €
Üksik, reguleeritava selja- ja nimmetoega kaassõitja iste	PARLOM	130 €
EASY LIFE liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga (välistab AIRBA2)	TBPDB1	190 €
EASY LIFE liikuv keskkonsool	BTAGA3	120 €
Tahvelarvuti hoidja	SUTAB1	60 €
Juhtmevaba telefonilaadija	REACTI	120 €
Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja + tuhatos)	AKPAL	20 €
Mehaanilise vedrustusega juhiiste	FOTREG	●
<b>KLIIMA</b>		<b>Business</b>
Standartne ventilatsioonisüsteem (ilma kliimaseadmeta)	CHAUFO	•
Mehaaniline kliimaseade (välistab SANCL)	KLIMA	1 660 €
Õietolmu filter	FILTR	•
Tehniline kriteerium	1234Y	P

# Renault MASTER Z.E.

## Varustus



<b>KAUBARUUM</b>		<b>Business</b>
Tekstiilpolsterdusega salongi eraldusein (välistab SANCL)	HABCL1	●
Kinnine eraldusein salongi ja kaubaruumi vahel (ilma aknata)	SCIAP	●
Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate	PLCBOR	●
Viimistluseta sisemised küljepaneelid	HABTOL	●
Kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses	PLINT	●
Pagasikinnituskohad pörandas	PKTMOC	●
Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PTANCC	●
Leed-valgustus kaubaruumis	PRECL1	●
Pistik lisaseadme ühendamiseks kaubaruumis	GNIAZD	●
Aknaga vahesein	CLCVIT	●
<b>OHUTUS JA TURVALISUS</b>		<b>Business</b>
Pidurdusassistent	AFURGE	•
Juhi turvapadi	AIRBA1	•
Kaassõitja turvapadi	AIRBA2	380 €
Juhi külgmine turvapadi	ABLAV1	220 €
Juhi ja kaassõitja külgturvapadi	AIRBB	320 €
Kesklukustus	ZAMCE	•
Vargakaitsega kesklukustus	SUPZA	140 €
Kesklukustuse võti	SOP02B	•
Kesklukustuse võti selekteeriva uste avamisvõimalusega	SOP03	60 €

# Renault MASTER Z.E.

## Varustus



<b>OHUTUS JA TURVALISUS</b>		<b>Business</b>
Renault' vabakäe-võtmekaart	KART2A	270 €
Kolmas lisavõti	CLESUP	70 €
«ZE Voice» jalakäijate hoiatussüsteem	AVSVEL	•
Varuratas (suverehv)	RSEC01	•
<b>PAKETID</b>		<b>Business</b>
DRIVER PLUS package	PKCF10	●
CARGO Z.E. 1 pakett: libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PKCNT9	●
CARGO Z.E. 1 PLUS PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes + leed-valgustus kaubaruumis	PKSPOP	●
CARGO Z.E. 2 PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses	PKSTRK	●
CARGO Z.E. 2 PLUS PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PKSTRI	●
AC & RADIO pakett (kliimaseade + MP3, Bluetooth, USB, DAB-raadio)(1234Y, CA, RAD59A)	PKEL08	1910 €
AC & R-LINK EVOLUTION pakett(CA 1234Y NAV3G5 RAD58A SPMIR MAPSUP)	PKCLA1	2 550 €
MOBILE OFFICE pakett: 2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoe (seljatoes pööratav laud) ja panipaigagaBQBUR4 TABPDB RGPDB1	PKCA4B	210 €
CHROME salongi pakett	PRCHR1	80 €
CHROME väimuse pakett	PRCHR2	130 €
CHROME salongi ja väimuse pakett	PRCHR3	190 €
<b>MUU VARUSTUS</b>		<b>Business</b>
Aste kaubaruumi tagauste juures	MPDAR	●
Tugevam aku	BATREF	•
Laadimiskaabel 6m	CACBL2	•
Laadimine tavalisest pistikupesast (10A)	CABDO1	570 €

# Renault MASTER Z.E.

## Varustus



<b>MUU VARUSTUS</b>		<b>Business</b>
Lisaseadme pistikud (2- ja 16-klemmline), näiteks matkaautole	ADPCNC	●
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm)	CABAL1	40 €
Ümberehitusvalmidus	BOIADP	110 €
Lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmline, nt. mootori pöörded)	KABEL	●
<b>JUHTIMISSÜSTEEMID</b>		<b>Business</b>
ECO funktsioon	ECOMOD	•
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik	TEMPI2	110 €
Parkimisandurid taga	WSPA	●
Parkimisandurid taga + tagurduskaamera	RDAR03	●
Parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera	RDAR06	●
Elektrilised aknatõstukid esiustel	SZYBEL	•
Elektrilised aknatõstukid esiustel + impulssülitiga juhiuhksel	LVAVEI	60 €
Kiirusepiirang 100 km/h	LVIT02	●
Kiirusepiirang 90 km/h	LVIT01	●
Kiirusepiirang 80 km/h	LVIT05	●
Kiirusepiirang 70 km/h	LVIT06	0 €
<b>MULTIMEEDIA</b>		<b>Business</b>
Puutekraaniga DAB-raadio, MP3, Bluetooth, USB (R-Link Evolutioni tellimiseks)	RAD59A	230 €
R-LINK EVOLUTION pakett + Lääne-Euroopa kaardid	PKCLA2	900 €
<b>NÄHTAVUS &amp; VALGUSTUS</b>		<b>Business</b>
Elektrilised küljepeeglid	LUSTEL	•

# Renault MASTER Z.E.

## Varustus



NÄHTAVUS & VALGUSTUS		Business
Pikendusega küljepeeglid	RGRAND	●
"Wide-View" lainurkpeegel	RTVI02	80 €
Valgus- ja vihmasektor	ALEVA	•
Udutuled	HALOGM	140 €

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

⓪ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis