

Renault MASTER Z.E.

Hinnad ja varustused

MASTER Z.E. hinnakiri alates 05.03.2021



VARUSTUSTASE	MUDELI KOOD	KERE	MOOTOR	KW/HJ	KÄIGUKAST	HIND (EUR)
Business	M1E-TFG 1 110FAZ	PANEL VAN 3,1t L1H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	64 790
Business	M1E-TFG 1 120FAZ	PANEL VAN 3,1t L1H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	65 390
Business	M1E-TFG 1 123FAZ	PANEL VAN 3,5t L1H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	71 390
Business	M1E-TFG 1 220FAZ	PANEL VAN 3,1t L2H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	65 790
Business	M1E-TFG 1 223FAZ	PANEL VAN 3,5t L2H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	71 790
Business	M1E-TFG 1 320FAZ	PANEL VAN 3,1t L3H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	66 190
Business	M1E-TFG 1 323FAZ	PANEL VAN 3,5t L3H2	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	72 190
Business	M1E-TPC 1 210FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,1t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	63 890
Business	M1E-TPC 1 213FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,5t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	69 890
Business	M1E-TPC 1 310FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,1t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	64 390
Business	M1E-TPC 1 313FAZ	PLATFORM Single Cabin 3,5t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	70 390
Business	M1E-TCC 1C2 3FAZ	Chassis 3,5t L2H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	70 290
Business	M1E-TCC 1C3 3FAZ	Chassis 3,5t L3H1	Faasirooriga asünkroonmootor	57 (76)	automaat	70 790

Renault

Tehnilised andmed



MOOTOR	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Elektrimootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW/hj	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225	225	225	225	225	225
Käigukasti tüüp	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)
AKU	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Aku tüüp	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku
Kogupinge (V)	400	400	400	400	400	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33	33	33	33	33	33

Renault

Tehnilised andmed



AKU	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Aku kaal (kg)	255	255	255	255	255	255
Sõiduulatus (km)	120	120	120	120	-	-
KÜTUSEKULU JA SOORITUS	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Tippkiirus (km/h)	100	100	100	100	80	80
MASSID JA MÕÕTMED	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Pikkus (mm)	5075	5075	5575	6225	5075	5575
Laius (mm)	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Laius peeglitega (mm)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Kõrgus (mm)	2307	2500	2499	2488	2500	2499
Teljevahe (mm)	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730	1750/1730
Kandevõime (kg)	1078	1050	1006	925	-	-
Max pagasiruumi maht	8	9	10.80	13	-	-

Renault

Tehnilised andmed



LAADIMISSÜSTEEM	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Standard	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)
Alternatiivne	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa	220V tavaline pistikupesa
Laadimisaeg	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupesa 2.3 kW: 17 h
KAUBARUUM	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Kasutatav pikkus	2583	2583	3083	3733	2583	3083
Kasutatav pikkus - 1.1 m	2530	2530	3030	3680	2530	3030
Kasutatav laius	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Laius rattakoobaste vahel	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Kasutatav kõrgus	1700	1894	1894	1894	1894	1894

Renault

Tehnilised andmed



KAUBARUUM	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Maksimaalne kogupikkus	-	-	-	-	-	-
Kasutatav pikkus (maks/min)	-	-	-	-	-	-
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-	-	-	-	-	-
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-	-	-	-	-	-
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-	-	-	-	-	-
Minimaalne kliirens	-	-	-	-	-	-
KÜLGMINE LÜKANDUKS	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Laius	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Kõrgus	1581	1780	1780	1780	1780	1780

Renault

Tehnilised andmed



REHVID	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
Klass	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB
TAGAUKS	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Laius (169 mm põrandast)	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Sisepääsu kõrgus	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Cargo threshold (min/max)	546/564	544/563	545/562	543/557	544/563	545/562
Minimaalne kliirens	182	182	174	172	182	174

Renault

Tehnilised andmed



MOOTOR	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Elektrimootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW/hj	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225	225	225	225	225	225
Käigukasti tüüp	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Reduktor (ühekäiguline)	Transmission with a speed reducer (single gear)	Transmission with a speed reducer (single gear)	Transmission with a speed reducer (single gear)
AKU	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Aku tüüp	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku	Liitium-ioon aku
Kogupinge (V)	400	400	400	400	400	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33	33	33	33	33	33

Renault

Tehnilised andmed



AKU	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Aku kaal (kg)	255	255	255	255	255	255
Sõiduulatus (km)	-	-	-	-	-	-
KÜTUSEKULU JA SOORITUS	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Tippkiirus (km/h)	80	100	100	-	-	80
MASSID JA MÕÕTMED	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Pikkus (mm)	6225	5557	6207	-	-	-
Laius (mm)	2070	2100	2100	-	-	-
Laius peeglitega (mm)	2470	2470	2470	-	-	-
Kõrgus (mm)	2488	2270	2264	-	-	-
Teljevahe (mm)	1750/1730	1750/1730	1750/1730	-	-	-
Kandevõime (kg)	-	-	-	-	-	-
Max pagasiruumi maht	-	-	-	-	-	-

Renault

Tehnilised andmed



KAUBARUUM	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Maksimaalne kogupikkus	-	5751	7021	7021	7021	7021
Kasutatav pikkus (maks/min)	-	3091/3313	3741/4583	3741/4583	3741/4583	3741/4583
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	-	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	-	2654	2654	2654	2654	2654
Ukseläve kõrgus (min/maks)	-	581/585	579/583	579/583	579/583	579/583
Minimaalne kliirens	-	166	166	166	166	166
KÜLGMINE LÜKANDUKS	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Laius	1270	-	-	-	-	-
Kõrgus	1780	-	-	-	-	-

Renault

Tehnilised andmed



REHVID	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
Klass	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB	B/B/71 dB
TAGAUKS	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor	Faasirootoriga asünkroonmootor
Laius (169 mm põrandast)	1580	-	-	-	-	-
Sisepääsu kõrgus	1820	-	-	-	-	-
Cargo threshold (min/max)	543/557	-	-	-	-	-
Minimaalne kliirens	172	-	-	-	-	-

Renault

Tehnilised andmed



MOOTOR	Faasirooriga asünkroonmootor
Elektrimootor	Faasirooriga asünkroonmootor
Kütus	100% elektrivool
Veoskeem	Esivedu
Maksimaalne võimsus, kW/hj	57 (76)
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min)	225
Käigukasti tüüp	Transmission with a speed reducer (single gear)
AKU	Faasirooriga asünkroonmootor
Aku tüüp	Liitium-ioon aku
Kogupinge (V)	400
Moodulite arv / Elementide arv	48 / 192
Mahtuvus (kWh)	33
Aku kaal (kg)	255
Sõiduulatus (km)	-

KÜTUSEKULU JA SOORITUS	Faasirooriga asünkroonmootor
Tippkiirus (km/h)	80
MASSID JA MÕÖTMED	Faasirooriga asünkroonmootor
Pikkus (mm)	-
Laius (mm)	-
Laius peeglitega (mm)	-
Kõrgus (mm)	-
Teljevahe (mm)	-
Kandevõime (kg)	-
Max pagasiruumi maht	-
LAADIMISSÜSTEEM	Faasirooriga asünkroonmootor
Standard	Wall-Box standard kaabliga (tüüp 2, 32 A, 7,4 k)

LAADIMISSÜSTEEM	Faasirooriga asünkroonmootor
Alternatiivne	220V tavaline pistikupes
Laadimisaeg	Wall-Box 7.4 kW: 6 h Wall-Box 3.7 kW: 11 h Tavaline pistikupes 2.3 kW: 17 h
KAUBARUUM	Faasirooriga asünkroonmootor
Kasutatav pikkus	-
Kasutatav pikkus - 1.1 m	-
Kasutatav laius	1765
Laius rattakoobaste vahel	1380
Kasutatav kõrgus	1894
Maksimaalne kogupikkus	7021
Kasutatav pikkus (maks/min)	3741/4583
Kasutatav maksimaalne kogulaius (standard/laiendatud lisatuledega)	2170/2350
Laius laiendatud tahavaatepeeglitega	2654

KAUBARUUM	Faasirooriga asünkroonmootor
Ukseläve kõrgus (min/maks)	579/583
Minimaalne kliirens	166
KÜLGMINE LÜKANDUKS	Faasirooriga asünkroonmootor
Laius	-
Kõrgus	-
REHVID	Faasirooriga asünkroonmootor
Rehvid	CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
Klass	B/B/71 dB
TAGAUKS	Faasirooriga asünkroonmootor
Laius (169 mm põrandast)	-
Sissepääsu kõrgus	-
Cargo threshold (min/max)	-

TAGAUKS	Faasirooriga asünkroonmootor
Minimaalne kliirens	-

Renault MASTER Z.E.

Varustus



VÄLIMUS		Business
180° avanevad akendeta tagauksed	DTB180	●
270° avanevad akendeta tagauksed	DTB270	●
Z.E. kleebised	DECA02	€ 0
16" terasveljed	RTOL16	•
Mini ilukilbid	ENJO01	•
Maksi ilukilbid	ENJO02	€ 70
Esirataste porikaitsmed	BAVAVT	€ 40
Esi- ja tagarataste porikaitsmed	CHLAP	€ 60
SALONGI DISAIN		Business
Käetoega juhiiste	ACCAV	•
Reguleeritava seljatoega juhiiste	CORMA1	•
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste	COLOMB	€ 80
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoega (seljatoes pööratav laud), ilma panipaigata	BQBUR3	•
2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoega (seljatoes pööratav laud), panipaigaga (välistab SIMI03)	BQBUR4	€ 140
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste	PARMA1	€ 30
Üksik, reguleeritava selja- ja nimmetoega kaassõitja iste	PARLOM	€ 130
EASY LIFE liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga (välistab AIRBA2)	TBPDB1	€ 190
EASY LIFE liikuv keskkonsool	BTAGA3	€ 120
Tahvelarvuti hoidja	SUTAB1	€ 60
Juhtmevaba telefonilaadija	REACTI	€ 120
Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja + tuhatoos)	AKPAL	€ 20
Mehaanilise vedrustusega juhiiste	FOTREG	●

Renault MASTER Z.E.

Varustus



KLIIMA		Business
Standardne ventilatsioonisüsteem (ilma kliimaseadmeta)	CHAUFO	•
Mehaaniline kliimaseade (välistab SANCL)	KLIMA	€ 1 660
Õietolmu filter	FILTR	•
Tehniline kriteerium	1234Y	P
KAUBARUUM		Business
Tekstiilpolsterdusega salongi eraldussein (välistab SANCL)	HABCL1	⦿
Kinnine eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel (ilma aknata)	SCIAP	⦿
Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate	PLCBOR	⦿
Viimistluseta sisemised küljepaneelid	HABTOL	⦿
Kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses	PLINT	⦿
Pagasikinnituskohad põrandas	PKTMOC	⦿
Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PTANCC	⦿
Leed-valgustus kaubaruumis	PRECL1	⦿
Pistik lisaseadme ühendamiseks kaubaruumis	GNIAZD	⦿
Aknaga vahesein	CLCVIT	⦿
OHUTUS JA TURVALISUS		Business
Pidurdusassistent	AFURGE	•
Juhi turvapadi	AIRBA1	•
Kaassõitja turvapadi	AIRBA2	€ 380
Juhi külgmine turvapadi	ABLAV1	€ 220
Juhi ja kaassõitja külgturvapadi	AIRBB	€ 320

Renault MASTER Z.E.

Varustus



OHUTUS JA TURVALISUS		Business
Kesklukustus	ZAMCE	•
Vargakaitsega kesklukustus	SUPZA	€ 140
Kesklukustuse võti	SOP02B	•
Kesklukustuse võti selekteeriva uste avamisvõimalusega	SOP03	€ 60
Renault [®] vabakäe-võtmekaart	KART2A	€ 270
Kolmas lisavõti	CLESUP	€ 70
«ZE Voice» jalakäijate hoiatussüsteem	AVSVEL	•
Varuratas (suverehv)	RSEC01	•
PAKETID		Business
DRIVER PLUS package	PKCF10	●
CARGO Z.E. 1 pakett: libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PKCNT9	●
CARGO Z.E. 1 PLUS PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes + leed-valgustus kaubaruumis	PKSPOP	●
CARGO Z.E. 2 PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses	PKSTRK	●
CARGO Z.E. 2 PLUS PAKETT: Libisemisvastane ja veekindel kaubaruumi põrandakate + kaubaruumi polsterdus pooles kõrguses + pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes	PKSTRI	●
AC & RADIO pakett (kliimaseade + MP3, Bluetooth, USB, DAB-raadio)(1234Y, CA, RAD59A)	PKEL08	€ 1 910
AC & R-LINK EVOLUTION pakett(CA 1234Y NAV3G5 RAD58A SPMIR MAPSUP)	PKCLA1	€ 2 550
MOBILE OFFICE pakett: 2-kohaline kaassõitja iste allaklapitava seljatoe (seljatoes pööratav laud) ja panipaigagaBQBUR4 TABPDB RGPDB1	PKCA4B	€ 210
CHROME salongi pakett	PRCHR1	€ 80
CHROME väimuse pakett	PRCHR2	€ 130
CHROME salongi ja väimuse pakett	PRCHR3	€ 190
MUU VARUSTUS		Business
Aste kaubaruumi tagauste juures	MPDAR	●

Renault MASTER Z.E.

Varustus



MUU VARUSTUS		Business
Tugevam aku	BATREF	•
Laadimiskaabel 6m	CACBL2	•
Laadimine tavalisest pistikupesast (10A)	CABDO1	€ 570
Lisaseadme pistikud (2- ja 16-klemmline), näiteks matkaautole	ADPCNC	●
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm)	CABAL1	€ 40
Ümberehitusvalmidus	BOIADP	€ 110
Lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmline, nt. mootori pöörded)	KABEL	●
JUHTIMISSÜSTEEMID		Business
ECO funktsioon	ECOMOD	•
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik	TEMPI2	€ 110
Parkimisandurid taga	WSPA	●
Parkimisandurid taga + tagurduskaamera	RDAR03	●
Parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera	RDAR06	●
Elektrilised aknatõstukid esiustel	SZYBEL	•
Elektrilised aknatõstukid esiustel + impulsslülitiga juhiuhksel	LVAVEI	€ 60
Kiirusepiirang 100 km/h	LVIT02	●
Kiirusepiirang 90 km/h	LVIT01	●
Kiirusepiirang 80 km/h	LVIT05	●
Kiirusepiirang 70 km/h	LVIT06	€ 0
MULTIMEEDIA		Business
Puutekraaniga DAB-raadio, MP3, Bluetooth, USB (R-Link Evolutioni tellimiseks)	RAD59A	€ 230
R-LINK EVOLUTION pakett + Lääne-Euroopa kaardid	PKCLA2	€ 900

Renault MASTER Z.E.

Varustus



NÄHTAVUS & VALGUSTUS		Business
Elektrilised küljepeeglid	LUSTEL	●
Pikendusega küljepeeglid	RGRAND	⦿
Tahavaate panoraampeegel kõrvalistuja päikesesirmis	RTVIO2	€ 80
Valgus- ja vihasensor	ALEVA	●
Udutuled	HALOGM	€ 140
VÄRVID		Business
Valge tavavärv MINERAL	QNG	€ 0
Hall tavavärv URBAN	KPW	€ 0
Oranž tavavärv ORANGE	031	€ 0
Sinine tavavärv CARIBBEAN	423	€ 0
Punane tavavärv BRIGHT	719	€ 0
Sinine tavavärv PERSIAN	RNQ	€ 0
Kollane tavavärv LEMON	396	€ 0
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE	J47	€ 570
Hall metallikvärv STAR	KNH	€ 570
Must metallikvärv PEARL	676	€ 570
Interjäär		Business
Tekstiilist istmekatted Kaleido	DRAP01	●
Tekstiilist istmekatted Kompo	DRAP07	€ 120
Vinüül istmekatted	SIMIO3	€ 90

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

⦿ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis